

Riserva Naturale Regionale Foce dell'Isonzo - Risultati dei censimenti degli uccelli

Anno 2002

I numeri rappresentano i conteggi massimi per mese; la X descrive la sola presenza della specie.



| N. | NOME ITALIANO | NOME SCIENTIFICO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | MAX |
|----|----------------------|----------------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-------|------|------|--------------|
| 1 | Cigno reale | <i>Cygnus olor</i> | 45 | 75 | 150 | 115 | 185 | 215 | 287 | 250 | 250 | 230 | 180 | 175 | 287 |
| 2 | Cigno selvatico | <i>Cygnus cygnus</i> | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 3 | Oca granaiola | <i>Anser fabalis</i> | 28 | 22 | | | | | | | | | | 12 | 28 |
| 4 | Oca lombardella | <i>Anser albifrons</i> | 350 | 356 | 350 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 356 |
| 5 | Oca selvatica | <i>Anser anser</i> | 114 | 239 | 124 | 62 | 61 | 48 | 102 | 104 | 105 | 119 | 283 | 283 | 283 |
| 6 | Oca del Canada | <i>Branta canadensis</i> | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 7 | Volpoca | <i>Tadorna tadorna</i> | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | 1 | 10 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 8 | Fischione | <i>Anas penelope</i> | 6400 | 4800 | 130 | 9 | 11 | 7 | 3 | 60 | 1925 | 16250 | 5100 | 6350 | 16250 |
| 9 | Canapiglia | <i>Anas strepera</i> | 25 | 108 | 8 | 22 | 3 | 4 | | 4 | 15 | 20 | 15 | 85 | 108 |
| 10 | Alzavola | <i>Anas crecca</i> | 750 | 800 | 220 | 62 | 4 | 12 | 10 | 175 | 490 | 1150 | 830 | 900 | 1150 |
| 11 | Germano reale | <i>Anas platyrhynchos</i> | 2800 | 1100 | 140 | 260 | 300 | 450 | 650 | 2800 | 2800 | 1450 | 2950 | 4300 | 4300 |
| 12 | Codone | <i>Anas acuta</i> | 39 | 35 | 46 | 16 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 4 | 12 | 5 | 46 |
| 13 | Marzaiola | <i>Anas querquedula</i> | | 5 | 35 | 70 | 8 | 12 | 8 | 25 | 11 | | | | 70 |
| 14 | Mestolone | <i>Anas clypeata</i> | 40 | 66 | 60 | 68 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 20 | 38 | 68 |
| 15 | Fistione turco | <i>Netta rufina</i> | | | 5 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 5 |
| 16 | Moriglione | <i>Aythya ferina</i> | 68 | 44 | 8 | 19 | 3 | 3 | 10 | | 4 | 3 | 1 | 21 | 68 |
| 17 | Moretta tabaccata | <i>Aythya nyroca</i> | | | 1 | 6 | | | 1 | 2 | | 2 | | | 6 |
| 18 | Moretta | <i>Aythya fuligula</i> | 130 | 117 | 43 | 7 | 1 | 2 | 1 | | | 4 | 1 | 14 | 130 |
| 19 | Moretta grigia | <i>Aythya marila</i> | 23 | | 8 | | | | | | | | 3 | 1 | 23 |
| 20 | Edredone | <i>Somateria mollissima</i> | 16 | 19 | 51 | 56 | 26 | 22 | 1 | | | 38 | | 20 | 56 |
| 21 | Moretta codona | <i>Clangula hyemalis</i> | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | 2 | 1 | 3 |
| 22 | Orchetto marino | <i>Melanitta nigra</i> | 17 | 60 | 53 | | | | 12 | | | | | 11 | 60 |
| 23 | Orco marino | <i>Melanitta fusca</i> | 35 | 160 | 370 | 175 | | | | | | | 3 | 19 | 370 |
| 24 | Quattrocchi | <i>Bucephala clangula</i> | 416 | 101 | 65 | 3 | | 2 | | | | | 17 | 80 | 416 |
| 25 | Pesciaiola | <i>Mergus albellus</i> | 8 | | 1 | 4 | | 1 | | | | | | 3 | 8 |
| 26 | Smergo minore | <i>Mergus serrator</i> | 91 | 50 | 95 | 80 | 3 | 6 | 3 | | 1 | 2 | 69 | 110 | 110 |
| 27 | Smergo maggiore | <i>Mergus merganser</i> | 3 | | | 2 | | | | | | | | | 3 |
| 28 | Quaglia comune | <i>Coturnix coturnix</i> | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 29 | Fagiano comune | <i>Phasianus colchicus</i> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 30 | Strolaga minore | <i>Gavia stellata</i> | 2 | | | 1 | | | | | | | 2 | 4 | 4 |
| 31 | Strolaga mezzana | <i>Gavia arctica</i> | 3 | 5 | 14 | 1 | | | | | | 1 | 21 | 22 | 22 |
| 32 | Tuffetto | <i>Tachybaptus ruficollis</i> | X | 30 | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 |
| 33 | Svasso collaroso | <i>Podiceps grisegena</i> | | 1 | | 2 | | | 2 | | 1 | 2 | 12 | | 12 |
| 34 | Svasso maggiore | <i>Podiceps cristatus</i> | 50 | 25 | 140 | 40 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 35 | 50 | 71 | 140 |
| 35 | Svasso cornuto | <i>Podiceps auritus</i> | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| 36 | Svasso piccolo | <i>Podiceps nigricollis</i> | 226 | 190 | 200 | 45 | | 1 | | 1 | 38 | 70 | 150 | 175 | 226 |
| 37 | Cormorano | <i>Phalacrocorax carbo</i> | 337 | 200 | 178 | 100 | 12 | 8 | 13 | 25 | 16 | 40 | 245 | 400 | 400 |
| 38 | Marangone dal ciuffo | <i>Phalacrocorax aristotelis</i> | | | | | 9 | 225 | 427 | 333 | 81 | 270 | 91 | 15 | 427 |
| 39 | Marangone minore | <i>Phalacrocorax pygmeus</i> | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 5 | 2 | | | | | 5 |
| 40 | Airone cenerino | <i>Ardea cinerea</i> | X | 40 | 50 | 25 | 5 | 25 | 40 | 30 | 35 | 35 | 20 | 30 | 50 |

Riserva Naturale Regionale Foce dell'Isonzo - Risultati dei censimenti degli uccelli

Anno 2002

I numeri rappresentano i conteggi massimi per mese; la X descrive la sola presenza della specie.



| N. | NOME ITALIANO | NOME SCIENTIFICO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | MAX |
|----|------------------------|-------------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-------|------|-------|
| 41 | Airone rosso | <i>Ardea purpurea</i> | | | | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | | | | | 9 |
| 42 | Airone bianco maggiore | <i>Casmerodius albus</i> | 45 | 33 | 80 | 8 | 4 | 7 | 13 | 17 | 24 | 40 | 34 | 26 | 80 |
| 43 | Garzetta | <i>Egretta garzetta</i> | 37 | 17 | 73 | 46 | 78 | 108 | 273 | 278 | 140 | 162 | 114 | 62 | 278 |
| 44 | Sgarza ciuffetto | <i>Ardeola ralloides</i> | | | | 3 | 4 | 4 | 1 | | | | | | 4 |
| 45 | Airone guardabuoi | <i>Bubulcus ibis</i> | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| 46 | Nitticora | <i>Nycticorax nycticorax</i> | | | 1 | 12 | 6 | 7 | X | 12 | 2 | | | | 12 |
| 47 | Tarabusino | <i>Ixobrychus minutus</i> | | | | 1 | 2 | 8 | X | X | 1 | | | | 8 |
| 48 | Tarabuso | <i>Botaurus stellaris</i> | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 49 | Cicogna bianca | <i>Ciconia ciconia</i> | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 50 | Mignattaio | <i>Plegadis falcinellus</i> | | | | 25 | 3 | | | | | | | | 25 |
| 51 | Spatola | <i>Platalea leucorodia</i> | | | 5 | 4 | 5 | 3 | 12 | 12 | 7 | | | | 12 |
| 52 | Falco pescatore | <i>Pandion haliaetus</i> | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
| 53 | Falco pecchiaiolo | <i>Pernis apivorus</i> | | | | | 1 | 1 | X | 1 | 1 | | | | 1 |
| 54 | Nibbio bruno | <i>Milvus migrans</i> | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 55 | Biancone | <i>Circaetus gallicus</i> | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 |
| 56 | Falco di palude | <i>Circus aeruginosus</i> | 4 | X | X | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 57 | Albanella reale | <i>Circus cyaneus</i> | 4 | X | 3 | 1 | | | | | | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 58 | Albanella minore | <i>Circus pygargus</i> | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 |
| 59 | Sparviere | <i>Accipiter nisus</i> | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 3 | 2 | 3 |
| 60 | Astore | <i>Accipiter gentilis</i> | 2 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Poiana | <i>Buteo buteo</i> | 12 | 10 | X | 6 | X | 3 | X | 2 | 7 | 10 | 4 | 8 | 12 |
| 62 | Gheppio | <i>Falco tinnunculus</i> | X | X | 2 | X | 2 | 6 | 2 | X | X | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 63 | Falco cuculo | <i>Falco vespertinus</i> | | | | | 3 | 1 | | | | | | | 3 |
| 64 | Lodolaio | <i>Falco subbuteo</i> | | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 3 | 2 | | | 3 |
| 65 | Falco pellegrino | <i>Falco peregrinus</i> | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 66 | Gru | <i>Grus grus</i> | | 1 | 13 | | | | | | | | | | 13 |
| 67 | Porciglione | <i>Rallus aquaticus</i> | X | X | X | X | X | X | X | 3 | X | X | X | X | 3 |
| 68 | Schiribilla | <i>Porzana parva</i> | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 69 | Schiribilla grigiata | <i>Porzana pusilla</i> | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| 70 | Voltolino | <i>Porzana porzana</i> | | | X | | | | | 2 | | | | | 2 |
| 71 | Gallinella d'acqua | <i>Gallinula chloropus</i> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 72 | Folaga | <i>Fulica atra</i> | 4960 | 2600 | 790 | 60 | 51 | 30 | 100 | 380 | 3670 | 8970 | 10100 | 7100 | 10100 |
| 73 | Beccaccia di mare | <i>Haematopus ostralegus</i> | | | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | | 7 |
| 74 | Cavaliere d'Italia | <i>Himantopus himantopus</i> | | | 9 | 60 | 61 | 54 | 85 | 34 | 2 | | | | 85 |
| 75 | Avocetta | <i>Recurvirostra avosetta</i> | | | | 3 | 1 | | | | | | | | 3 |
| 76 | Pernice di mare | <i>Glareola pratincola</i> | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
| 77 | Pavoncella | <i>Vanellus vanellus</i> | 150 | 270 | 110 | 16 | 15 | 30 | 50 | 30 | 32 | 78 | 190 | 290 | 290 |
| 78 | Piviere dorato | <i>Pluvialis apricaria</i> | 7 | | 1 | | | | | | | | | | 7 |
| 79 | Pivieressa | <i>Pluvialis squatarola</i> | 61 | | 1 | 35 | 15 | 20 | | 32 | 45 | 84 | 95 | 101 | 101 |
| 80 | Corriere grosso | <i>Charadrius hiaticula</i> | | | 14 | 6 | 16 | 6 | | 3 | 10 | 3 | 1 | | 16 |

Riserva Naturale Regionale Foce dell'Isonzo - Risultati dei censimenti degli uccelli

Anno 2002

I numeri rappresentano i conteggi massimi per mese; la X descrive la sola presenza della specie.



| N. | NOME ITALIANO | NOME SCIENTIFICO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | MAX |
|-----|------------------------|--------------------------------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-------------|
| 81 | Corriere piccolo | <i>Charadrius dubius</i> | | | 36 | 15 | 4 | 10 | 12 | 7 | 5 | 2 | | | 36 |
| 82 | Fratino | <i>Charadrius alexandrinus</i> | | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | | 4 | 13 | 14 | 17 | | 17 |
| 83 | Beccaccia | <i>Scolopax rusticola</i> | 2 | | | | | | | | | | | | 2 |
| 84 | Frullino | <i>Lymnocyptes minimus</i> | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 85 | Beccaccino | <i>Gallinago gallinago</i> | 10 | 25 | 30 | 4 | 1 | | 9 | 15 | 50 | 36 | 40 | 10 | 50 |
| 86 | Pittima reale | <i>Limosa limosa</i> | | 8 | 15 | 7 | 1 | | 2 | 2 | | | 1 | | 15 |
| 87 | Pittima minore | <i>Limosa lapponica</i> | | | | | 1 | | | 1 | 10 | 4 | 2 | | 10 |
| 88 | Chiurlo piccolo | <i>Numenius phaeopus</i> | | | 3 | 101 | 3 | | X | | | | | | 101 |
| 89 | Chiurlo maggiore | <i>Numenius arquata</i> | 820 | 1000 | 1870 | 1300 | 160 | 230 | 410 | 850 | 1103 | 870 | 440 | 950 | 1870 |
| 90 | Totano moro | <i>Tringa erythropus</i> | 1 | | 2 | 14 | 3 | 11 | 67 | 110 | 165 | 204 | 65 | 13 | 204 |
| 91 | Pettegola | <i>Tringa totanus</i> | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | | | | 7 |
| 92 | Albastrello | <i>Tringa stagnatilis</i> | | | 1 | 6 | | | | 2 | | | | | 6 |
| 93 | Pantana | <i>Tringa nebularia</i> | | | 2 | 30 | 22 | 3 | 12 | 15 | 15 | 50 | 40 | | 50 |
| 94 | Piro piro culbianco | <i>Tringa ochropus</i> | 2 | 2 | 7 | 6 | | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | | 1 | 8 |
| 95 | Piro piro boschereccio | <i>Tringa glareola</i> | | | 18 | 45 | 65 | 10 | 60 | 50 | 10 | 1 | | | 65 |
| 96 | Piro piro piccolo | <i>Actitis hypoleucos</i> | 1 | 2 | | 4 | | 1 | 18 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18 |
| 97 | Voltapietre | <i>Arenaria interpres</i> | | | | | 5 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 8 |
| 98 | Piovanello maggiore | <i>Calidris canutus</i> | 3 | | | 1 | | | | | 2 | | | | 3 |
| 99 | Piovanello tridattilo | <i>Calidris alba</i> | | | | | | 3 | | 4 | 11 | 8 | 2 | | 11 |
| 100 | Gambecchio comune | <i>Calidris minuta</i> | | | | 3 | 52 | 15 | 20 | 80 | 5 | 4 | 1 | | 80 |
| 101 | Gambecchio nano | <i>Calidris temminckii</i> | | | 1 | | 18 | 1 | 4 | 4 | | | | | 18 |
| 102 | Piovanello comune | <i>Calidris ferruginea</i> | | | | 3 | 14 | 3 | 9 | 22 | 4 | 1 | | | 22 |
| 103 | Piovanello pancianera | <i>Calidris alpina</i> | 10 | 2 | 850 | 1500 | 40 | 4 | 1 | 3 | 400 | 1200 | 980 | 60 | 1500 |
| 104 | Gambecchio frullino | <i>Limicola falcinellus</i> | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 105 | Combattente | <i>Philomachus pugnax</i> | | 13 | 352 | 520 | 60 | | 3 | 11 | 15 | 12 | | | 520 |
| 106 | Falaropo beccosottile | <i>Phalaropus lobatus</i> | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 |
| 107 | Gavina | <i>Larus canus</i> | 100 | 80 | 15 | 1 | | | 1 | | | 2 | 3 | 50 | 100 |
| 108 | Mugnaiaccio | <i>Larus marinus</i> | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 109 | Gabbiano nordico | <i>Larus argentatus</i> | 1 | | | | | | | | | | | 5 | 5 |
| 110 | Zafferano | <i>Larus fuscus</i> | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 111 | Gabbiano reale | <i>Larus michahellis</i> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 112 | Gabbiano comune | <i>Larus ridibundus</i> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 113 | Gabbiano corallino | <i>Larus melanocephalus</i> | | 3 | 50 | 90 | 6 | 6 | 10 | 80 | 330 | 100 | 150 | 10 | 330 |
| 114 | Gabbianello | <i>Larus minutus</i> | | | | 50 | 5 | 2 | | | | | | | 50 |
| 115 | Gabbiano tridattilo | <i>Rissa tridactyla</i> | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 |
| 116 | Sterna zampanere | <i>Sterna nilotica</i> | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 |
| 117 | Sterna maggiore | <i>Sterna caspia</i> | | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
| 118 | Beccapesci | <i>Sterna sandvicensis</i> | | 1 | | 2 | 8 | 9 | 13 | 8 | 21 | 30 | 14 | 4 | 30 |
| 119 | Sterna comune | <i>Sterna hirundo</i> | | | | 6 | 4 | 6 | 48 | 6 | | | | | 48 |
| 120 | Fratricello | <i>Sterna albifrons</i> | | | | 5 | 10 | 14 | 7 | 3 | | | | | 14 |

Riserva Naturale Regionale Foce dell'Isonzo - Risultati dei censimenti degli uccelli

Anno 2002

I numeri rappresentano i conteggi massimi per mese; la X descrive la sola presenza della specie.



| N. | NOME ITALIANO | NOME SCIENTIFICO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | MAX |
|-----|------------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 121 | Mignattino piombato | <i>Chlidonias hybrida</i> | | | | | 22 | 1 | 2 | 1 | | | | | 22 |
| 122 | Mignattino alibianche | <i>Chlidonias leucopterus</i> | | | | 7 | 8 | | | | | | | | 8 |
| 123 | Mignattino comune | <i>Chlidonias niger</i> | | | | 16 | 130 | 10 | 1 | 6 | | 3 | | | 130 |
| 124 | Piccione torraiole | <i>Columba livia var. domestica</i> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 125 | Colombaccio | <i>Columba palumbus</i> | | 6 | X | 3 | 15 | X | X | 1 | 1 | 45 | | 11 | 45 |
| 126 | Tortora selvatica | <i>Streptopelia turtur</i> | | | | | X | X | X | | | | | | X |
| 127 | Tortora dal collare | <i>Streptopelia decaocto</i> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 128 | Cuculo | <i>Cuculus canorus</i> | | | | 1 | X | X | X | | | | | | 1 |
| 129 | Barbagianni | <i>Tyto alba</i> | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 130 | Assiolo | <i>Otus scops</i> | | | | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | 10 |
| 131 | Civetta | <i>Athene noctua</i> | 2 | 1 | X | 1 | X | 4 | X | | X | 3 | X | 1 | 4 |
| 132 | Gufo comune | <i>Asio otus</i> | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 133 | Succiacapre | <i>Caprimulgus europaeus</i> | | | | | 2 | 1 | | | 1 | | | | 2 |
| 134 | Rondone maggiore | <i>Apus melba</i> | | | | 6 | | 1 | | | 3 | 8 | | | 8 |
| 135 | Rondone comune | <i>Apus apus</i> | | | | X | X | X | X | | | | | | X |
| 136 | Martin pescatore | <i>Alcedo atthis</i> | 2 | 1 | X | X | X | X | 4 | 2 | X | X | 3 | 3 | 4 |
| 137 | Gruccione | <i>Merops apiaster</i> | | | | 5 | 14 | 10 | 15 | 3 | | | | | 15 |
| 138 | Ghiandaia marina | <i>Coracias garrulus</i> | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 139 | Upupa | <i>Upupa epops</i> | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 |
| 140 | Torcicollo | <i>Jynx torquilla</i> | | | | X | | | | | | | | | X |
| 141 | Picchio rosso minore | <i>Dendrocopos minor</i> | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 142 | Picchio rosso maggiore | <i>Dendrocopos major</i> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 143 | Picchio nero | <i>Dryocopus martius</i> | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 |
| 144 | Picchio verde | <i>Picus viridis</i> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 145 | Cappellaccia | <i>Galerida cristata</i> | X | 1 | X | X | X | X | X | | 1 | X | X | 1 | 1 |
| 146 | Allodola | <i>Alauda arvensis</i> | 100 | 15 | | | | | | | | 15 | | | 100 |
| 147 | Topino | <i>Riparia riparia</i> | | | X | 5 | X | 3 | | | | | | | 5 |
| 148 | Rondine | <i>Hirundo rustica</i> | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X |
| 149 | Rondine rossiccia | <i>Hirundo daurica</i> | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 150 | Balestruccio | <i>Delichon urbicum</i> | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X |
| 151 | Ballerina bianca | <i>Motacilla alba</i> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 152 | Cutrettola | <i>Motacilla flava</i> | | | 1 | X | X | X | X | X | X | | | | 1 |
| 153 | Ballerina gialla | <i>Motacilla cinerea</i> | 1 | 1 | | | | | | | | 2 | | | 2 |
| 154 | Prispolone | <i>Anthus trivialis</i> | | | | X | | | | 1 | X | | | | 1 |
| 155 | Pispola | <i>Anthus pratensis</i> | X | X | X | X | | | | | | X | X | X | X |
| 156 | Pispola golarossa | <i>Anthus cervinus</i> | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
| 157 | Spioncello | <i>Anthus spinoletta</i> | X | X | X | X | 1 | | | | | X | X | X | 1 |
| 158 | Regolo | <i>Regulus regulus</i> | | | X | | | | | | | | X | | X |
| 159 | Scricciolo | <i>Troglodytes troglodytes</i> | X | X | X | X | | | | | | X | X | X | X |
| 160 | Passera scopaiola | <i>Prunella modularis</i> | X | X | X | X | | | | | | X | X | X | X |

Riserva Naturale Regionale Foce dell'Isonzo - Risultati dei censimenti degli uccelli

Anno 2002

I numeri rappresentano i conteggi massimi per mese; la X descrive la sola presenza della specie.



| N. | NOME ITALIANO | NOME SCIENTIFICO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | MAX |
|-----|-------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 161 | Merlo | <i>Turdus merula</i> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 162 | Cesena | <i>Turdus pilaris</i> | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 |
| 163 | Tordo sassello | <i>Turdus iliacus</i> | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 164 | Tordo bottaccio | <i>Turdus philomelos</i> | | X | | 2 | | | | | | 1 | | | 2 |
| 165 | Tordela | <i>Turdus viscivorus</i> | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| 166 | Beccamoschino | <i>Cisticola juncidis</i> | | | 2 | X | X | X | X | X | X | | | | 2 |
| 167 | Usignolo di fiume | <i>Cettia cetti</i> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 168 | Forapaglie macchiettato | <i>Locustella naevia</i> | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | 1 |
| 169 | Salciaiola | <i>Locustella luscinioides</i> | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 |
| 170 | Forapaglie castagnolo | <i>Acrocephalus melanopogon</i> | | | X | | | | | | 1 | 1 | | | 1 |
| 171 | Forapaglie comune | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | | | | | | X | | X | X | | | | X |
| 172 | Cannaiola comune | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | | | | | X | X | X | X | X | X | | | X |
| 173 | Cannaiola verdognola | <i>Acrocephalus palustris</i> | | | | | X | X | X | X | X | | | | X |
| 174 | Cannareccione | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> | | | | | X | X | X | X | X | | | | X |
| 175 | Canapino maggiore | <i>Hippolais icterina</i> | | | | | X | | 1 | X | X | | | | 1 |
| 176 | Canapino comune | <i>Hippolais polyglotta</i> | | | | | X | 1 | X | 1 | | | | | 1 |
| 177 | Lù grosso | <i>Phylloscopus trochilus</i> | | | | | X | X | | X | X | | | | X |
| 178 | Lù piccolo | <i>Phylloscopus collybita</i> | 1 | 2 | X | X | | | | | X | X | X | X | 2 |
| 179 | Lù verde | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> | | | | | X | X | | X | X | | | | X |
| 180 | Capinera | <i>Sylvia atricapilla</i> | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X |
| 181 | Beccafico | <i>Sylvia borin</i> | | | | | X | | | X | X | | | | X |
| 182 | Bigiarella | <i>Sylvia curruca</i> | | | | | | | | X | X | X | | | X |
| 183 | Sterpazzola | <i>Sylvia communis</i> | | | | | | 1 | X | | X | X | | | 1 |
| 184 | Sterpazzolina | <i>Sylvia cantillans</i> | | | | | | 4 | | | | | | | 4 |
| 185 | Pigliamosche | <i>Muscicapa striata</i> | | | | | | | 1 | | X | X | | | 1 |
| 186 | Balia nera | <i>Ficedula hypoleuca</i> | | | | | | X | X | | X | | | | X |
| 187 | Pettiroso | <i>Erithacus rubecula</i> | X | X | X | X | | | | | | X | 1 | X | 1 |
| 188 | Usignolo maggiore | <i>Luscinia luscinia</i> | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| 189 | Usignolo | <i>Luscinia megarhynchos</i> | | | | | | X | X | X | X | X | | | X |
| 190 | Pettazzurro | <i>Luscinia svecica</i> | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| 191 | Codiroso spazzacamino | <i>Phoenicurus ochruros</i> | 1 | 3 | | | | | | | | | 2 | 2 | 3 |
| 192 | Codiroso comune | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> | | | | | | 1 | 1 | | 1 | X | 1 | | 1 |
| 193 | Stiaccino | <i>Saxicola rubetra</i> | | | | | | 6 | X | | 1 | X | | | 6 |
| 194 | Saltimpalo | <i>Saxicola torquatus</i> | 1 | | X | | | 2 | | | | | 1 | | 2 |
| 195 | Culbianco | <i>Oenanthe oenanthe</i> | | | | | | 2 | | | | X | 1 | | 2 |
| 196 | Codibugnolo | <i>Aegithalos caudatus</i> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 197 | Cincia mora | <i>Parus ater</i> | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| 198 | Cinciallegra | <i>Parus major</i> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 199 | Cinciarella | <i>Parus caeruleus</i> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 200 | Picchio muratore | <i>Sitta europaea</i> | X | | X | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 |

Riserva Naturale Regionale Foce dell'Isonzo - Risultati dei censimenti degli uccelli

Anno 2002

I numeri rappresentano i conteggi massimi per mese; la X descrive la sola presenza della specie.



| N. | NOME ITALIANO | NOME SCIENTIFICO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | MAX |
|-----|--------------------------|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 201 | Pendolino | <i>Remiz pendulinus</i> | X | X | X | X | | | X | | X | X | X | X | X |
| 202 | Rigogolo | <i>Oriolus oriolus</i> | | | | 1 | X | X | | X | | | | | 1 |
| 203 | Averla piccola | <i>Lanius collurio</i> | | | | | X | X | X | X | X | X | | | X |
| 204 | Averla maggiore | <i>Lanius excubitor</i> | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 205 | Ghiandaia | <i>Garrulus glandarius</i> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 206 | Gazza | <i>Pica pica</i> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 207 | Taccola | <i>Corvus monedula</i> | | | 2 | 10 | | | | | | 20 | | | 20 |
| 208 | Corvo comune | <i>Corvus frugilegus</i> | | | | | | | | | | 60 | | | 60 |
| 209 | Cornacchia grigia | <i>Corvus corone cornix</i> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 210 | Corvo imperiale | <i>Corvus corax</i> | | 2 | 3 | | | | | | | | | | 3 |
| 211 | Storno roseo | <i>Sturnus roseus</i> | | | | | | 10 | | | | | | | 10 |
| 212 | Storno | <i>Sturnus vulgaris</i> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 213 | Passera d'Italia | <i>Passer italiae</i> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 214 | Passera mattugia | <i>Passer montanus</i> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 215 | Fringuello | <i>Fringilla coelebs</i> | X | X | X | X | X | X | | | | X | X | X | X |
| 216 | Verdone | <i>Carduelis chloris</i> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 217 | Lucherino | <i>Carduelis spinus</i> | 20 | 70 | X | | | | | | | 100 | | 70 | 100 |
| 218 | Cardellino | <i>Carduelis carduelis</i> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 219 | Fanello | <i>Carduelis cannabina</i> | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| 220 | Verzellino | <i>Serinus serinus</i> | | | 2 | X | | X | | | | | | | 2 |
| 221 | Frosone | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | | | | | | X | | | | | | | X |
| 222 | Migliarino di palude | <i>Emberiza schoeniclus</i> | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X |
| 223 | Strillozzo | <i>Emberiza calandra</i> | | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
| 224 | Zigolo delle nevi | <i>Plectrophenax nivalis</i> | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| 225 | <i>Cigno nero</i> | <i>Cygnus atratus</i> | 2 | | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | | | 1 | | | 6 |
| 226 | <i>Oca egiziana</i> | <i>Alopochen aegyptiacus</i> | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| 227 | <i>Dendrocigna fulva</i> | <i>Dendrocygna bicolor</i> | | | | | 5 | | | | | | | | 5 |

Numero specie 100 97 129 150 142 131 117 125 121 119 103 94 227